

2023



لیست محصولات

تا ۹۰٪ کاهش مصرف انرژی
بی رقیب در کیفیت ، برترین در خدمات

چراغ های دکوراتیو OUT DOOR | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	AMITIS 10053004	۲×۲ وات لاک پشتی دو طرفه روشنایی ۴۸۰ لومن سایز ۲۰۰ × ۱۶۰ × ۶۰		آمیتیس ۱
۵۰	JASPER 10063002	۱×۲ وات مکعبی دو طرفه روشنایی ۲۴۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۵۰ × ۷۸		جاسپر ۲
۴۰	DIONE 10073002	۲ وات تخت یک طرفه روشنایی ۱۲۰ لومن سایز ۹۰ × ۹۰ × ۴۰		دیون ۳
۱۲	ANTIQUE 10083012	۱۲ وات شبکه ای روشنایی ۱۲۰۰ لومن سایز ۲۴۵ × ۱۲۰ × ۸۰		آنتیک ۴
۲۰	IMPERIAL 10103003	۳ وات استوانه ای یک طرفه روشنایی ۲۷۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۶۵		ایمپریال ۵
۲۰	OPAL 10103006	۳×۲ وات استوانه ای دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۶۵		اُپال ۶
۵۰	CALLISTO MB005 HB259	۵ وات یک طرفه روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۹۰ × ۸۰ × ۶۰		کالیستو ۷
۲۰	MB205 HB259	۵ × ۲ وات دو طرفه روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۹۰ × ۱۲۵ × ۶۰		۸

LIGHT SOURCE : CREE | BRIDGELUXE | EPISTAR

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	DANIOS 10113006	۳×۲ وات مکعبی دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۹۲ × ۶۸ × ۱۵۰		دانیوس ۹
۲۰	APOLON 10123003	۳ وات تخت یک طرفه روشنایی ۳۰۰ لومن سایز ۱۴۸ × ۱۴۸ × ۳۵		آپولون ۱۰
۲۰	NEPTON 10133006	۶ وات داخلی دو طرفه روشنایی ۷۲۰ لومن سایز ۲۲۰ × ۵۵ × ۱۳۰		نپتون ۱۱
۲۰	TITAN 10093006	۳×۲ وات مستطیلی دو طرفه روشنایی ۵۴۰ لومن سایز ۶۵ × ۹۰ × ۱۶۰		تیتان ۱۲
۱۲	HERMES 10141027	۲×۲۷, GU10, مکعبی سریبچ معمولی دو طرفه سایز ۹۵ × ۱۱۰ × ۲۴۵		هرمس ۱۳
۲۰	JUPITER MB8750	۳×۲ وات خطی قابل تنظیم روشنایی ۴۶۰ لومن سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ بدنه مشکی و سفید در رنگ های آفتابی و استاندارد		ژوپیتتر ۱۴

چراغ های دکوراتیو OUT DOOR | COB & SMD | در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	AMETRINE 10293004	۴ وات چهارطرفه روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۶۰		آمترین ۱
۲۰	PLAZZA 10283004	۴ وات چهارطرفه روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش خطی سایز ۱۲۴ × ۱۲۴ × ۴۵		پلازا ۲
۲۰	METIS 10361007	۷ وات مربع روشنایی ۷۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۵۰		متیس ۳
۲۰	MARS 10351007	۷ وات گرد روشنایی ۷۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۵۰		مارس ۴
۱	90444	پایه چراغ ۶۰ سانتی (ابعاد سفارشی)		پایه چراغ ۵
۲۰	ARIEL 10333005	۵ وات روشنایی ۵۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۱۵۰		آریل ۶
۲۰	10343010	۱۰ وات دو طرفه روشنایی ۱۰۰۰ لومن سایز ۱۵۰ × ۹۰ × ۲۰۵		۷

چراغ OUT DOOR | COB | IP65 | در رنگهای آفتابی ، مهتابی ، آبی ، سبز و قرمز

۳۶	RING 10303005220 10303005	۵ وات روشنایی ۲۵۰ لومن با قابلیت نورافشانی قوسی زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۸۰ × ۵۵ × ۶۰ ۲۴ ولت نصب با ترانس و ۲۲۰ ولت مستقیم		رینگ ۸
۱	10303010220	۲×۵ وات روشنایی ۵۰۰ لومن با قابلیت نورافشانی قوسی زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۱۶۰ × ۵۵ × ۶۰ ۲۲۰ ولت مستقیم		۹

چراغ های دکوراتیو INDOOR | SMD | COB | در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	LEDA MB8825	۳ وات روشنایی ۲۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ رنگ بدنه سفید رنگ آفتابی		لدا ۱
۲۰	MB005 MH16	۵ وات IP۵۴ روشنایی ۳۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی		۲
۱۰	MB010 MH16	۱۰ وات IP۵۴ روشنایی ۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۲۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی		۳
۱۰	MB015 MH16	۱۵ وات مستطیل روشنایی ۱۱۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۸۰ × ۱۰۰ × ۳۰۰ رنگ بدنه سفید و مشکی		۴
۲۰	PAPION MB8606 MB50633	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۵ × ۷۰ × ۱۷۰ در رنگ استاندارد	رنگ بدنه سفید و مشکی 	پاپیون ۵
۲۰	PIANO MB003 K747W	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰ × ۸۰ × ۱۵۰ در رنگ استاندارد	رنگ بدنه سفید و مشکی 	پیانو ۶
۱۰	MB006 K748W	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰ × ۸۰ × ۳۱۰ رنگ بدنه سفید در رنگ استاندارد	رنگ بدنه سفید و مشکی 	۷
۲۰	PANDORA MB005 MH41	۵ وات COB روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۵۰ × ۱۳۵ × ۲۳۰		پاندورا ۸
۲۰	NOYA MB006 HB550	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۹۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۱۵۰	رنگ بدنه سفید و مشکی 	نویا ۹



چراغ های دکوراتیو INDOOR | SMD | با رنگ استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	BRILIANT MB006 MH18	۶ وات روشنایی ۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰	رنگ بدنه سفید و مشکی 	برلیان ۱
۲۰	MB010 MH18	۱۰ وات روشنایی ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۲
۲۰	MB015 MH18	۱۵ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۰ × ۶۰ × ۱۰۰		۳

چراغ های دکوراتیو INDOOR- SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	AFRUZ MB006 MH24	۶ وات روشنایی ۵۷۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۵۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی	  	افروز ۴
۱۰	MB012 MH24	۱۲ وات روشنایی ۱۱۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۲۷۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۵
۱۰	MB018 MH24	۱۸ وات روشنایی ۱۷۱۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۳۹۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۶
۱۰	MB024 MH24	۲۴ وات روشنایی ۲۲۸۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۵۲۳ × ۱۰۰ × ۵۳ رنگ بدنه سفید و مشکی		۷

لوسترهای آویز SMD در رنگ استاندارد (4000 K)

۶	DENA MB50624 P7W	تک شاخه کریستالی ۷ وات سایز H ۱۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰		دنا ۸
۱	MB50623 P21W	سه شاخه کریستالی ۳ × ۷ وات سایز H ۱۲۰۰ × ۸۰ × ۵۰۰		۹
۴	TOPAZ MB50551 3W	کریستالی ۳ وات روشنایی ۲۶۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۵ × ۱۶۰ × ۱۰۵		توپاز ۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT مربع لنزدار با قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	ARAMIS MB006 36SQ	۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۷۰ سایز ۲۰ × ۸۲ × ۸۲		آرامیس ۱
۵۰	MB009 36SQ	۹ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۷۵ سایز ۲۱ × ۸۷ × ۸۷		۲
۲۰	MB020 36SQ	۲۰ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۵ سایز ۳۳ × ۱۱۶ × ۱۱۶		۳

چراغ های COB - DOWN LIGHT با قابلیت تنظیم در دو محور افقی و عمودی با رنگ استاندارد (4000 K)

۱۲	PANORAMA MB015 T010	۱۵ وات روشنایی ۱۰۹۷ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۹۰ × ۱۴۰		پانوراما ۴
۱۲	GALAXY MB040 T010	۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۷۰ سایز ۱۶۰ × ۱۹۰		گلکسی ۵

چراغ های روکار COB گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	SLIT MB003 HS05BRD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۲۶ × ۶۴		اسلیت ۶
-----	---------------------------------	--	--	------------

چراغ های دکوراتیو POWER LED در رنگهای INDOOR

۲۰	ORAMAN MB8963	۶ وات روشنایی ۱۲۰ لومن رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰ × ۱۰۰ × ۱۲۰ رنگ زرد، بنفش و سفید		اورامان ۷
۲۰	SKARN MB8977	۸ وات روشنایی ۱۶۰ لومن رنگ بدنه سفید زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰ × ۷۰ × ۱۸۰ رنگ قرمز، آبی، زرد و بنفش		اسکارن ۸

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	PARIS MBD016 8W	۸ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	۱
۲۰	MBD016 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۴۵۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۲
۱۲	MBD016 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۳
۱۲	MBD016 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۸۰ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۴
۸	MBD016 80W	۸۰ وات روشنایی ۷۶۰۰ لومن فریم ۲۰۰ سایز ۱۲۰ × ۲۳۰		۵

چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات واتر پروف IP55 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۲۰	VENICE MBD015 10W	۱۰ وات روشنایی ۹۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	۶
۲۰	MBD015 18W	۱۸ وات روشنایی ۱۷۱۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۷
۱۲	MBD015 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۸
۱۲	MBD015 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۷۵ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۹

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف واتر پروف IP55 با رنگ استاندارد 4000K

۲۰	FLORENCE MBD020 8W	۸ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۶۵ × ۱۰۰	<p>مقاوم در برابر گرد و غبار مناسب جهت استخر و فضاهای مرطوب IP 55</p> 	۱۰
۲۰	MBD020 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۴۵۰ لومن فریم ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۲۰		۱۱
۱۲	MBD020 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن فریم ۱۵۰ سایز ۸۸ × ۱۷۰		۱۲
۱۲	MBD020 40W	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن فریم ۱۸۰ سایز ۸۸ × ۲۰۰		۱۳

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	QUARTZ MB007 D018	۷ وات روشنایی ۴۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۶۵ × ۱۰۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد		کوارتز ۱
۲۰	MB010 D018	۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۱۲		۲
۲۰	MB015 D018	۱۵ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن در رنگ یخی زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۷۰ × ۱۳۰ ۵ سال گارانتی تعویض		۳
۱۲ ۲۰	MB020 D018	۲۰ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه رنگ آفتابی فریم ۱۶۰ سایز ۹۵ × ۱۸۰ رنگ مهتابی فریم ۱۳۰ سایز ۹۳ × ۱۶۰		۴
۸ ۱۰	MB030 D018	۳۰ وات روشنایی ۲۷۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه رنگ آفتابی فریم ۲۰۰ سایز ۱۰۵ × ۲۲۰ رنگ مهتابی فریم ۱۶۰ سایز ۹۵ × ۱۹۰		۵
۱۰	MB040 D018	۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۲۰۰ سایز ۱۱۵ × ۲۳۰		۶

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۵۰	PLATIN MB006 528RD	گرد ۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۱۱۰		پلاتین ۷
۲۰	MB012 528RD	گرد ۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۳۰		۸
۱۰	MB024 528RD	گرد ۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۷۳		۹

چراغ های COB-DOWN LIGHT استفاده در فرم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۵۰	TRITON MB006 528SQ	مربع ۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۹۵ × ۹۵		تریتون ۱۰
۲۰	MB012 528SQ	مربع ۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۲۰ × ۱۲۰		۱۱
۱۰	MB024 528SQ	مربع ۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۶۰ × ۱۶۰		۱۲


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	BATIS MB003 37RD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن فریم ۵۲ سایز ۴۲ × ۶۷		باتیس ۱
۱۰۰	MB006 37RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن فریم ۶۰ سایز ۴۵ × ۸۷		۲


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۱۰۰	MAYA MB003 38RD	۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن فریم ۵۵ سایز ۴۰ × ۷۰		مایا ۳
۵۰	MB006 38RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن فریم ۷۳ سایز ۴۵ × ۸۳		۴


چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف متحرک در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	AZURITE MB03 AKSQ	مربع ۳ وات سفید روشنایی ۲۴۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۵ سایز ۴۰ × ۶۰ × ۶۰		آزوریت ۵
----	--------------------------------	---	--	-------------



چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT

۱۰۰	HYDRA MB01 S010	۱ وات روشنایی ۹۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای آفتابی و مهتابی		هیدرا ۶
۱۰۰	MB01 S010	۱ وات روشنایی ۹۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۲۵ سایز ۲۰ × ۳۰ در رنگهای قرمز، آبی و سبز		۷

چراغ های پارکتی COB - DOWN LIGHT در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۱۰۰	OBELIA MB03 S010	۳ وات روشنایی ۲۸۵ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه فریم ۴۰ سایز ۴۰ × ۴۸		اوبلیا ۸
-----	-------------------------------	--	---	-------------

چراغ های پارکتی SMD - DOWN LIGHT تخت سری NRA در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	NOBLE MBRV03	گرد ۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن فریم ۳۷ سایز ۲۵ × ۴۰		نوبل ۹
۱۰۰	NOEL MBSV03	مربع ۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن فریم ۳۷ × ۳۷ سایز ۲۵ × ۴۰ × ۴۰		نوئل ۱۰

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۲	COB TW30	۳۰ وات روشنایی ۲۷۰۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۲۲۰ × ۱۰۰		تی دبلیو ۱
۱۲	COB TW40	۴۰ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۲۲۰ × ۱۰۰		۲

چراغ های COB - DOWN LIGHT شفاف بدنه سفید و استیل در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۳۰	SALIX MB010 10RD	۱۰ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۹۵ سایز ۱۱۰ × ۶۵		سالیکس ۳
۲۰	MB020 10RD	۲۰ وات روشنایی ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۱۵۰ × ۷۵		۴
۲۰	MB030 10RD	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۶۰ سایز ۱۸۰ × ۸۵		۵
۱۰	MB040 10RD	۴۰ وات روشنایی ۲۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۲۲۳ × ۸۵		۶

چراغ های دکوراتیو گرد و مربع SMD در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	LOTIX LOTUS MBRO08 MBSO08	۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۹۵ سایز ۱۰۵ × ۵۰ مربع فریم ۹۵ × ۹۵ سایز ۱۱۰ × ۱۱۰ × ۵۰		لوتکس لوتوس ۷
۲۰	MBRO12 MBSO12	۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۳۵ سایز ۱۴۵ × ۵۰ مربع فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ سایز ۱۵۵ × ۱۵۵ × ۵۰		۸
۲۰	MBRO20 MBSO20	۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۵۵ سایز ۱۷۰ × ۵۰ مربع فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ سایز ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۵۰		۹

چراغ های دکوراتیو گرد و مربع ترکیب COB و SMD در رنگ های آفتابی، آفتابی و مهتابی، آفتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	DIANO DIACO MBRU14 MBSU14	۷ + ۷ وات روشنایی ۱۱۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۱۰ سایز ۱۲۰ × ۳۵ مربع فریم ۱۱۰ × ۱۱۰ سایز ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۳۵		دیانو دیاکو ۱۰
۲۰	MBRU18 MBSU18	۹ + ۹ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۳۵ سایز ۱۵۰ × ۳۵ مربع / فریم ۱۳۵ × ۱۳۵ سایز ۱۵۰ × ۱۵۰ × ۳۵		۱۱
۲۰	MBRU23 MBSU23	۱۲ + ۱۱ وات روشنایی ۱۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه گرد فریم ۱۶۰ سایز ۱۸۰ × ۳۵ مربع فریم ۱۶۵ × ۱۶۵ سایز ۱۸۰ × ۱۸۰ × ۳۵		۱۲

چراغ های SMD - DOWN LIGHT تحت سری NRA در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد (4000K)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	NARA MBNRA08220	گرد ۸۲ وات روشنایی ۵۲۵ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD	رنگ بدنه : مشکی و سفید	نارا ۱
۵۰	MBNRA07 CO2	گرد ۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی دریک چراغ		۲
۵۰	MBNRA07 CO2IP	گرد ۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ IP قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی دریک چراغ		۳
۵۰	MBNRA10220	گرد ۱۰ وات روشنایی ۷۵۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۴
۲۰	MBNRA10 CO2	گرد ۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی دریک چراغ		۵
۲۰	MBNRA10 CO2IP	گرد ۱۰ وات روشنایی ۸۰۰ لومن فریم ۷۵ سایز ۱۰۰ × ۳۵ IP قابلیت رنگ مهتابی و آفتابی دریک چراغ		۶
۲۰	20061016	گرد ۱۶ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن فریم ۹۵ سایز ۱۲۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۷
۲۰	20061025	گرد ۲۵ وات روشنایی ۱۸۷۵ لومن فریم ۱۴۰ سایز ۱۷۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۸
۲۰	20061030	گرد ۳۰ وات روشنایی ۲۲۵۰ لومن فریم ۱۶۰ سایز ۲۰۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۹
۲۰	20061042	گرد ۴۲ وات روشنایی ۳۱۵۰ لومن فریم ۱۹۰ سایز ۲۳۰ × ۳۰ DRIVER ON BOARD		۱۰

پنل SMD - BACK LIGHT توکار خطی با رنگ استاندارد 4000K

۱۰	MICRO 20081040	۴۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۲۰		میکرو ۱۱
----	--------------------------	--	--	-------------

پنل های SMD - BACK LIGHT توکار کف چین با رنگ استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۴	AFRA 20071024	۲۴ وات روشنایی ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۸۰ × ۶۰۰ × ۳۰۰		افرا ✓ ۱
۵	20071040	۴۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۵۹۵ × ۵۹۵		۲
۵	20071050	۵۰ وات روشنایی ۴۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۵۹۵ × ۵۹۵ رنگ های آفتابی، مهتابی، استاندارد		۳

چراغ های SMD - DOWN LIGHT مات در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۵۰	RONIX MB006 527RD	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۵۰ × ۱۱۰		رونیکس ✓ ۴
۲۰	MB012 527RD	۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۰۰ سایز ۶۵ × ۱۳۰		۵
۱۰	MB024 527RD	۲۴ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۴۵ سایز ۱۰۵ × ۱۷۳		۶

پنل های SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	RAYAN MB003 32ERD	۳ وات روشنایی ۲۳۰ لومن رنگ آفتابی زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۱۲/۵ × ۹۰	اکونومی 	رایان ✓ ۷
۵۰	MB026 12SL	۱۲ وات روشنایی ۸۸۳ لومن رنگ مهتابی زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۰ × ۱۷۰		۸
۲۰	MB026 18SL	۱۸ وات روشنایی ۱۴۸۶ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۰۵ سایز ۲۰ × ۲۲۰		۹
۲۰	MB026 24SL	۲۴ وات روشنایی ۱۹۶۸ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۸۰ سایز ۲۰ × ۳۰۰		۱۰

چراغ گرد SMD/DOB - DOWN LIGHT در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	ONYX 12001006	۶ وات روشنایی ۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۴۵ × ۱۰۰		اونیکس ۱
۱۰۰	12001008	۸ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۴۵ × ۱۰۰		

چراغ SMD - DOWN LIGHT مربع دور شیشه ای با رنگ استاندارد 4000K

۴۰	ABNUS MB005 SQGL	۵ وات مربع روشنایی ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۶ سایز ۸۰ × ۸۰ × ۳۰		آبنوس ۲
----	-------------------------------	--	--	------------

چراغ های SMD - DOWN LIGHT دور شیشه ای قابلیت استفاده دو رنگ آفتابی ، مهتابی

۲۰	CRYSTAL 20161007 3COLOR	۷ وات روشنایی ۵۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ فریم ۸۲ سایز ۴۰ × ۱۲۰ در سه رنگ		کریستال ۳
۲۰	20161012 2COLOR	۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۲۰ سایز ۴۰ × ۱۶۰		۴
۲۰	20161018 2COLOR	۱۸ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۶۰ سایز ۴۰ × ۲۰۰		۵

چراغ های SMD - DOWN LIGHT گرد سه حالته دور آبی در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	ATRIA MB03 P013R	۲ + ۳ وات روشنایی ۲۴۰ لومن فریم ۷۰ سایز ۲۵ × ۱۰۳		آتريا ۶
۴۰	MB06 P013R	۳ + ۶ وات روشنایی ۴۸۰ لومن فریم ۱۰۵ سایز ۲۵ × ۱۴۵		۷
۲۰	MB12 P013R	۴ + ۱۲ وات روشنایی ۹۶۰ لومن فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۹۵		۸
۲۰	MB18 P013R	۶ + ۱۸ وات روشنایی ۱۴۴۰ لومن فریم ۲۰۵ سایز ۲۵ × ۲۴۰		۹

چراغ های COB - DOWN LIGHT با لبه نورانی دور آبی با قابلیت روشن شدن در سه حالت

۲۰	CG CG16RD	۳ + ۱۳ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۲ سایز ۲۰ × ۱۶۰ دورنگ آفتابی و مهتابی		سی جی ۱۰
۲۰	CG20RD	۳ + ۱۷ وات روشنایی ۱۸۹۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۴۰ سایز ۲۰ × ۱۸۰ در رنگ آفتابی		۱۱

چراغ دفنی HIGH POWER - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	MB001 48RD	۱ × ۱ وات روشنایی ۱۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۴۳		۱


چراغ دفنی پاور LED ۲۴ ولت گرد IP67 رنگ RGB

۵۰	MBDG 6003	۳ × ۱ وات زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۷۵ × ۹۵ سایز ۷۵ × ۱۰۰ ۲۴ ولت (نصب با ترانس)		۲
----	--------------	--	--	---

چراغ های دفنی COB گرد IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	MB003 2201A MB003CR	۳ وات روشنایی ۱۹۵ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۷۵ × ۶۵ با قابلیت نصب شید یکطرفه دو طرفه، چهار طرفه		۳
۱۰	MB003CR COVER1 COVER2 COVER4	شید مجزا برای دفنی ۳ وات یکطرفه، دو طرفه، چهار طرفه		۴
۱۶	12311006	۱ × ۶ وات زاویه تابش ۳۰ درجه در رنگ آفتابی و استاندارد فریم ۱۰۰ × ۹۲ سایز ۷۰ × ۱۲۰		۵
۵۰	MB006 2201A	۶ وات روشنایی ۴۲۰ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۹۱ × ۸۰		۶
۴۰	MB007CR	۷ وات روشنایی ۴۵۵ لومن در رنگ آفتابی زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۹۰ × ۱۰۰		۷
۱۰	MB015 2201A MB015CR	۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۳۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۱۵۰		۸

چراغ توکار گچی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	SETAK 23021000	نوع لامپ: GLU ولتاژ: ۲۲۰ ولت جنس: گچ آلفای تقویت شده رنگ بدنه: سفید سایز ۵۰ × ۱۲۰ × ۱۲۰		ستاک ۱

پنل های توکار DOWN LIGHT - SMD گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	LUMIA MB008 ERD	۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۲۵ × ۹۰		لومیا ۲
۲۰	MB015 ERD	۱۵ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵		۳
۲۰	MB020 ERD	۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۷۰		۴
۲۰	MB024 ERD	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۳۰ × ۲۲۰		۵

پنل های توکار DOWN LIGHT - SMD مربع قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگهای آفتابی و مهتابی

۴۰	LUXIA MB008 ESQ	۸ وات روشنایی ۶۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۲۵ × ۹۰ × ۹۰		لوکسیا ۶
۲۰	MB015 ESQ	۱۵ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ سایز ۲۵ × ۱۴۵ × ۱۴۵		۷
۲۰	MB020 ESQ	۲۰ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ سایز ۲۵ × ۱۷۰ × ۱۷۰		۸
۲۰	MB024 ESQ	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۹۵ سایز ۳۰ × ۲۲۰ × ۲۲۰		۹

پنل های توکار مربع با لبه روکار SMD قابلیت استفاده در فریم گرد در رنگ های آفتابی و مهتابی

۴۰	AESON MBSP06	۶ وات روشنایی ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۱۳ × ۸۵ × ۸۵		آیسون ۱۰
۴۰	MBSP09	۹ وات روشنایی ۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۰۰ × ۱۰۰ سایز ۱۳ × ۱۲۰ × ۱۲۰		۱۱
۲۰	MBSP12	۱۲ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۵ × ۱۱۵ سایز ۱۳ × ۱۵۰ × ۱۵۰		۱۲
۲۰	MBSP16	۱۶ وات روشنایی ۱۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۰ × ۱۵۰ سایز ۱۳ × ۱۸۰ × ۱۸۰ در رنگ آفتابی		۱۳

پنل های توکار مربع SMD - DOWN LIGHT تخت در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	ARNO MB003 32ESQ	۳ وات روشنایی ۲۲۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۷۰ × ۷۰ سایز ۸۵ × ۸۵ × ۲۵		آرنو ۱
۲۰	MB006 32ESQ	۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۱۰ × ۱۱۰ سایز ۱۲۰ × ۱۲۰ × ۲۵		۲
۲۰	MB009 32ESQ	۹ وات روشنایی ۶۳۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۳۰ × ۱۳۰ سایز ۱۴۵ × ۱۴۵ × ۲۵		۳
۲۰	MB012 32ESQ	۱۲ وات روشنایی ۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۵۵ × ۱۵۵ سایز ۱۶۸ × ۱۶۸ × ۲۵		۴
۲۰	MBP006 B2020	۱۸ وات روشنایی ۱۵۳۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۱۸۰ × ۱۸۰ سایز ۲۰۰ × ۲۰۰ × ۲۵ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد		۵
۹	MBP006 B3030	۲۴ وات روشنایی ۲۰۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۲۷۵ × ۲۷۵ سایز ۲۹۰ × ۲۹۰ × ۲۵ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد		۶
۵	MBP006 B4040	۳۶ وات روشنایی ۳۰۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۳۸۰ × ۳۸۰ سایز ۴۰۰ × ۴۰۰ × ۴۰ رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد		۷

پنل های SMD بدنه سفید با قابلیت آویز در رنگ های آفتابی، مهتابی و استاندارد

۱۰	ALMAS MBP 3640	۴۰ وات روشنایی ۳۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹۵ × ۳۰۰ × ۱۲		الماس ۸
۵	MBP 6660	۶۰ وات روشنایی ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۱۲		۹
۵	MBP 31260	۶۰ وات روشنایی ۵۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۲		۱۰
۲	PANEL AVIZ	سیم بکسل		۱۱

پنل های توکار SMD بدنه نقره ای و سفید در رنگ های آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۱۰	CASPIAN MBGP 3624	۲۴ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹۵ × ۳۰۰ × ۱۵		کاسپین ۱۲
۵	20021040	۴۰ وات روشنایی ۴۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۱۵		۱۳
۵	MBGP 6655	۵۵ وات روشنایی ۵۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۹۵ × ۵۹۵ × ۱۵		۱۴
۵	MBGP 31248	۴۸ وات روشنایی ۴۵۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۳۰۰ × ۱۵		۱۵
۵	MBGP 6648	۴۸ وات روشنایی ۴۰۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۱۵		۱۶

اعداد

PANEL AVIZ 80

سیم بکسل ۸۰ سانتی متری

پنل های روکار SMD مربع در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف	
۵۰	MAIN MB08SFSQ MB00632ESFSQ	۶ و ۸ وات روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۴ × ۹۲ × ۹۲		ماین	
	۲۰	MB15SFSQ MB01232ESFSQ		۱۲ و ۱۵ وات روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۴ × ۱۴۰ × ۱۴۰	۱
	۲۰	MB22SFSQ MB01832ESFSQ		۱۸ و ۲۲ وات روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۴ × ۱۹۲ × ۱۹۲	۲
	۱۰	MBP010A 3030		۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۳۰۰ × ۳۰۰	۳
	۵	MBP010A 4040		۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۴۰۰ × ۴۰۰	۴
	۵	MBP010A 3060		۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۳۰۰ × ۶۰۰	۵
	۵	20032054		۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰	۶
	۵	MBP010A 30120		۵۴ وات روشنایی ۳۸۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۳۰۰ × ۱۲۰۰	۷
				۸	

پنل های روکار SMD گرد در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۵۰	RUBY MB08SFRD 20022006	۶ و ۸ وات روشنایی ۴۵۰ و ۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۳/۵ × ۹۲		روبی	
	۲۰	MB15SFRD 20022012		۱۲ و ۱۵ وات روشنایی ۸۴۰ و ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۳/۵ × ۱۴۰	۹
	۲۰	MB22SFRD 20022018		۱۸ و ۲۲ وات روشنایی ۱۲۶۰ و ۱۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۳/۵ × ۱۹۲	۱۰
	۵	MB036SFRD 20052036		۳۶ وات روشنایی ۲۸۸۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۴۰۰	۱۱
	۵	MB054SFRD 20052054		۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۶۰۰	۱۲
				۱۳	

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۹ وات روشنایی ۷۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۵ × ۱۱۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KARIVAN 20102009	۴۰

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۲		۲۲ وات روشنایی ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۲ × ۱۷۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KAZBEK 2010202211 3CO	۲۰
۳		۴۲ وات روشنایی ۳۳۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۳ × ۲۲۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	2010204211 3CO	۱۰

چراغ های روکار SMD | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۴		۲۲ وات روشنایی ۱۷۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۲ × ۱۷۰ × ۱۷۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	KABRU 2011202211 3CO	۲۰
۵		۴۲ وات روشنایی ۳۳۶۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۳ × ۲۲۰ × ۲۲۰ قابلیت سه رنگ در یک چراغ	2011204211 3CO	۱۰

چراغ روکار COB | در رنگهای آفتابی ، مهتابی

۶		۱۸ وات COB (Bridgelux) روشنایی ۲۱۶۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۱۰ × ۱۰۰ بدنه مشکی و سفید	ROMA 23012018	۲۰
---	--	--	-------------------------	----

چراغ های توکار COB | در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد (بدنه مشکی سفارشی)

۷		۱۰ وات روشنایی ۷۵۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۸۵ × ۸۵ سایز ۱۰۰ × ۱۰۰ × ۱۰۰	LOGAN 10401010	۲۰
۸		۲۰ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۱۹۰ × ۱۰۰ سایز ۱۱۰ × ۷۵ × ۲۰۰	10401020	۱۰
۹		۳۰ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۳۶ درجه فریم ۲۷۰ × ۱۰۰ سایز ۷۵ × ۱۱۰ × ۲۸۵	10401030	۸


چراغ سقفی هوشمند SMD | اضطراری اتوماتیک (CEILING LAMP)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	ST77AE	SMD با باطری اضطراری		۱

چراغ های سقفی و دیواری | سرپیچ E27 (WALL LAMP & CEILING LAMP)

۱۰	102722	سقفی دولامپ بدون سنسور		۲
۱۰	MB8104	سقفی دو لامپ شیشه و فلز سنسوردار		۳
۱۰	10000111	سقفی دو لامپ پلاستیک سنسوردار		
۱۰	112731	دیواری تک لامپ بدون سنسور		۴
۱۰	112732	دیواری دو لامپ سنسوردار		۵
۱۰	ST52	IP دیواری تک لامپ سنسوردار		۶

پنل سنسوردار روکار SMD مربع در رنگهای مهتابی و استاندارد (4000k)

۱۰	MBP010A 3030S	۲۴ وات روشنایی ۱۹۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۰۰ × ۳۰۰ × ۴۰		۷
----	------------------	--	---	---

چراغ خروج / LED / اضطراری اتوماتیک (EXIT)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		طرح بر اساس خواسته مشتری ۳ وات روشنایی ۲۰۰ لومین قابل شارژ سایز ۲۵ × ۲۰۰ × ۳۶۵	10242006	۱۰

سنسورهای حرکتی MACROWAVE حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۲		سقفی روکار تخت ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۲۴ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	SENSOR ST700C	۵۰
۳		سریچی آویز ۶۰ وات IP20 دید ۱۰ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST751	۵۰
۴		سقفی توکار ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۸ متر فریم ۷۰ شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST753	۵۰


سنسورهای حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۵		سقفی توکار ۱۲۰۰ وات IP20 سه سنسور دید ۲۶ متر فریم ۸۰ شعاع دید ۳۶۰ درجه	SENSOR ST42B	۵۰
۶		مدل لنزی ۸۰۰ وات IP20 دید ۶ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST24	۱۰۰
۷		دیواری روکار ۱۲۰۰ وات IP20 دید ۱۲ متر شعاع دید ۱۸۰ درجه	ST010 ST08	۵۰
۸		سقفی روکار ۳۰۰ وات IP20 دید ۱۲ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	ST06B	۵۰
۹		توکار کلیدی ۵۰۰ وات IP20 دید ۹ متر شعاع دید ۱۶۰ درجه	ST02B	۱۰۰
۱۰		سقفی توکار ۵۰۰ وات رشته ای IP20 تک سنسور دید ۱۰ متر شعاع دید ۳۶۰ درجه	1000120	۵۰
۱۱		سنسور یدکی سقفی سنسور دار	S101	۱۰۰

لامپ هالوژنی | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	100007 100008 100015	لامپ هالوژنی ۷ وات SMD با سریچ GU۱۰		۱

لامپ های اشکی E14 | در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۱۰۰	100009 100010 100016	لامپ اشکی ۷ وات با سریچ E۱۴		۲
-----	----------------------------	-----------------------------	---	---

لامپ های حبابی | رنگ نور آفتابی و مهتابی

۱۰۰	100001 100002	لامپ بالب ۹ وات با سریچ E۲۷		۳
۱۰۰	100003 100004	لامپ بالب ۱۲ وات با سریچ E۲۷		۴
۵۰	100017 100018	لامپ بالب ۱۵ وات با سریچ E۲۷		۵
۵۰	100005 100006	لامپ بالب ۱۸ وات با سریچ E۲۷		۶
۵۰	100021 100022	لامپ بالب ۲۵ وات با سریچ E۲۷		۷
۲۰	100011 100012	لامپ بالب ۳۰ وات با سریچ E۲۷		۸
۱۰	100023 100024	لامپ بالب ۴۰ وات با سریچ E۲۷		۹
۱۰	100013 100014	لامپ بالب ۵۰ وات با سریچ E۲۷		۱۰

لامپ های شمعی لوستری E14-SMD-CANDEL در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	MBCT 04	۴ وات نقره ای روشنایی ۳۸۰ لومن	<p>بدون ضمانت</p>	۱
۵۰	MBCT 05	۵ وات طلایی روشنایی ۴۷۵ لومن		۲

لامپ های فیلامانی دکوراتیو ادیسون زاویه ۳۶۰ درجه رنگ آفتابی

FILAMANT				فیلامنت
۵۰	MBST 64	GOLDEN ۸ وات روشنایی ۵۰۰ لومن سایز ۱۴۰ × ۶۴ سریچ E۲۷		۳
۲۰	MB10 G125	MIDDLE COPPER ۱۰ وات روشنایی ۷۲۰ لومن سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سریچ E۲۷		۴
۲۰	MB8 G126	TOP CRACKLED COPPER ۸ وات روشنایی ۵۲۰ لومن سایز ۱۷۶ × ۱۲۵ سریچ E۲۷		۵
۵۰	MB8 G95	MIDDLE COPPER ۸ وات روشنایی ۶۱۰ لومن سایز ۱۳۵ × ۹۵ سریچ E۲۷		۶

سریچ برنجی لوکس راکورد دار

۱	E27	سریچ آویز لوکس برنجی E۲۷		۷
۱	E271	سریچ آویز لوکس برنجی E۲۷ کلیددار		۸

قاب هالوژن


۱۰۰	MB330	جنس بدنه دایکاست، رنگ بدنه سفید، نقره ای، ترکیبی طلایی و مشکی فرم ۸۰ سایز ۲۶ × ۱۰۵		۹
۱۰۰	MB331	جنس بدنه ABS رنگ بدنه سفید و مشکی فرم ۸۰ سایز ۲۶ × ۱۰۵		۱۰

پنل های توکار خطی SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) (بدنه رنگی سفارشی)

ردیف محصول شرح کالا کد کالا تعداد در کارتن کلیه پنل های خطی با چیپهای HIGH LUMEN با ۳۰٪ افزایش نور در رنگ استاندارد قابل ارائه می باشد.

پنل ها به صورت IP و دیمپبل قابل ارائه می باشد با اختلاف ۲۰٪

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱	دانوب	بدنه ۳/۵ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۵۵ × ۳۰ عرض برش ۴۰ میلیمتر	DANUB MBCLC 100024	۱ متر
۲		بدنه ۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۸۰ × ۳۰ عرض برش ۶۵ میلیمتر	MBDLD 100024	۱ متر
۳		بدنه ۶ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۸۰ × ۳۰ عرض برش ۶۵ میلیمتر	MBDLD 100048	۱ متر
۴		بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۹۰ × ۳۰ عرض برش ۷۵ میلیمتر	MBELE 100024	۱ متر
۵		بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۹۰ × ۳۰ عرض برش ۷۵ میلیمتر	MBELE 100048	۱ متر
۶		بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۱۲۰ × ۳۰ عرض برش ۱۰۰ میلیمتر	MBPLP 100024	۱ متر
۷		بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۵ × ۱۲۰ × ۳۰ عرض برش ۱۰۰ میلیمتر	MBPLP 100048	۱ متر



پنل های روکار و آویز خطی SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K (LINEAR) (بدنه رنگی سفارشی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۸	اورال	بدنه ۳/۶ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۳۶ × ∞	ORAL MBCLCR 100024	۱ متر
۹		بدنه ۷ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞	MBELER 100024	۱ متر
۱۰		بدنه ۷ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۵۲/۵ × ۷۰ × ∞	MBELER 100048	۱ متر
۱۱		بدنه ۹ سانتیمتر ۲۴ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۴۰ × ۹۰ × ∞ سایز ۷۴ × ۹۰ × ∞	MBPLPR 100024	۱ متر
۱۲		بدنه ۹ سانتیمتر ۴۸ وات روشنایی ۸۵ لومن بر وات زاویه تابش ۱۲۰ درجه بدنه آلومینیوم سایز ۴۰ × ۹۰ × ∞ سایز ۷۴ × ۹۰ × ∞	MBPLPR 100048	۱ متر
۱۳	سیم بکسل	سیم بکسل جهت آویز کردن پنل های اورال دو متری	BOXEL AVIZ 2M	۱ عدد
۱۴	زانو	ساخت زانو پنل خطی	90032	۱ عدد



ریسه های نئون SMD 5050 ۲۲۰ ولت IP65

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	VOLGA 5050 60P	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۵۰ لومن در هر متر سایز ۱۴×۷/۳		ولگا ✓ ۱
۵۰	5050 60P	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر در رنگهای قرمز، آبی، صورتی، زرد، سبز و پرتقالی مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۲۰ لومن در هر متر سایز ۱۴×۷/۳		۲
۱	SOCKET 5050	سر سیم ریسه ۵۰۵۰		۳
۱۰۰	BAST 5050	بست ریسه ۵۰۵۰		۴
۱۰	PGC01070200	رابط ۱۵ سانتی ۵۰۵۰		۵

ریسه های دولاین SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی، مهتابی، زرد و استاندارد

۵۰	SALVIN 2835 180L	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر مصرف ۱۰ وات در هر متر روشنایی ۶۵۰ لومن در هر متر سایز ۸×۱۸		سالوین ✓ ۶
۵۰	2835 180L	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۸۰ لامپ در هر متر رنگ پرتقالی و رنگی مصرف ۱۰ وات در هر متر روشنایی ۶۵۰ لومن در هر متر سایز ۸×۱۸		۷
۱	SOCKET 2835	سرسیم ریسه دوبل		۸
۱۰۰	BAST 2835	بست ریسه ۲۸۳۵		۹

ریسه های SMD 5730 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی، مهتابی، زرد و استاندارد

۵۰	CRUISE 5730 60L	تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۲۹۰ لومن در هر متر سایز ۱۴×۷/۳		کروز ✓ ۱۰
۵۰	5730 60L	تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر در رنگ های قرمز، آبی، سبز، بنفش		۱۱
۱	SOCKET 5730	سرسیم ریسه ۵۷۳۰		۱۲
۱۰۰	BAST 5730	بست ریسه ۵۷۳۰		۱۳

ریسه های نئون SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	VILS 2835 60P	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۴ وات در هر متر روشنایی ۲۵۰ لومن در هر متر سایز ۶×۱۱		۱ <input checked="" type="checkbox"/>
۵۰	2835 60P	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگ پرتقالی		۲ <input type="checkbox"/>
۱	SOCKET N2835	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ تک لاین		۳ <input type="checkbox"/>
۱۰	PGC01070500	رابط ۱۵ سانتی ۲۸۳۵		۴ <input type="checkbox"/>

ریسه های فلکسی SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی

۵۰	ROYAL MBMINIU 2835108P	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر		۵ <input checked="" type="checkbox"/>
۱	2835 POWER108	سرسیم ریسه فلکسی		۶ <input type="checkbox"/>

ریسه های فلکسی گرد ۳۳۰ درجه SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65

۵۰	BELFORD STIRIP 330	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۰۸ لامپ در هر متر واحد برش ۱ متر در رنگ های آفتابی، مهتابی، قرمز، آبی، سبز و نارنجی		۷ <input checked="" type="checkbox"/>
۱	POWER 330	سرسیم ریسه فلکسی ۳۳۰ درجه		۸ <input type="checkbox"/>

ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ مهتابی

۲۵ رول	ARAS MB3528 12V	تراشه ۳۵۲۸ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چپ SMD طول رول ۵ متر		۹ <input type="checkbox"/>
--------	------------------------------	--	--	----------------------------

ریسه های SMD ۱۲ ولت پشت چسب دار IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

۲۰ رول	ARVAND MBSMD5050 60P12V	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر واحد برش ۳ چپ SMD طول رول ۵ متر		۱۰ <input type="checkbox"/>
۲۰ رول	MBSMD5050 60P12V	تراشه ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر رنگهای قرمز، آبی، سبز و پرتقالی طول رول ۵ متر		۱۱ <input type="checkbox"/>
۱۲	3505035	دراپور ریسه ۵ آمپر ۱۲ ولت		۱۲ <input type="checkbox"/>

ریسه های SMD ۲۲۰ ولت IP65 رنگ MULTI

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	LAXFORD 3528 RGB	تراشه ۳۵۲۸ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر MULTI COLOR در چهار رنگ		لاکسفورد
۱۰۰	MULTI SOCKET	سرسیم ریسه MULTI		۱
۵۰	RGB SOCKET	سرسیم ریسه RGB دکمه دار		۲
۵۰	MBCTR50	ریموت کنترلر RGB ظرفیت ۵۰ متر ریسه		۳
				۴

ریسه های نئون SMD 5050 ۲۲۰ ولت در رنگ RGB

۵۰	LAMBORN 505060P RGB	تراشه RGB ۵۰۵۰ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۶ وات در هر متر روشنایی ۳۲۰ لومن در هر متر سایز ۷/۳ × ۱۴		لامبورن
۵۰	35050118	سرسیم ریسه RGB دکمه دار در ۸ رنگ ثابت		۵
				۶

ریسه های نئون HIGH LUMEN 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی

۵۰	MASADA 32835 1060H	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۶۰ لامپ در هر متر مصرف ۸ وات در هر متر روشنایی ۷۰۰ لومن در هر متر سایز ۶ × ۱۱		ماسادا
۱	32835 14100	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ در مترهاژ های ۱۰ متری HIGH LUMEN ۱۰۰ وات		۷
۱	32835 14400	سرسیم ریسه ۲۸۳۵ در مترهاژ های ۵۰ متری HIGH LUMEN ۴۰۰ وات		۸
				۹

ریسه های وایرلس SMD 3535 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد و انبه ای

۱	VIOUNA 353510010	تراشه ۳۵۳۵ تراکم ۱۰۰ لامپ در هر متر مصرف ۸ وات در هر متر روشنایی ۶۶۰ لومن در هر متر سایز ۸ × ۱۴ واحد برش ۱۰ سانت		ویونا
۱	SOKET WIRELESS 3535100	سرسیم ریسه وایرلس ۳۵۳۵		۱۰
				۱۱

ریسه های وایرلس SMD 2835 ۲۲۰ ولت IP65 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد و انبه ای

۵۰ متری	VISTA 2835120	تراشه ۲۸۳۵ تراکم ۱۲۰ لامپ در هر متر مصرف ۶/۵ وات در هر متر روشنایی ۵۵۰ لومن در هر متر سایز ۵ × ۱۲		ویستا
۲۰۰ متری	SOKET WIRELESS 2835120	سرسیم ریسه وایرلس ۲۸۳۵		۱۲
۱				۱۳

درایورهای UPS قابل استفاده در انواع چراغ های SMD و COB

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
1	DRIVER UPS	درایور ۳۰۴۰ ولت اضطراری استفاده در چراغ های DOWN LIGHT		1

سر سیم دارای ترانس

1	DRIVER SOCKET	برای ریسه های ۲۸۳۵ دوپل قابل استفاده در طول ۱۰۰متر		2
---	---------------	---	--	---

چراغ های بالا آینه SMD - IP44 در رنگهای آفتابی و استاندارد (4000 K)

6	VERESK MBA25 13W	۱۳ وات روشنایی ۱۳۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰درجه سایز ۱۰۰ × ۶۰ × ۷۱۰		ورسک
12	LION MBA4220 10W2	۱۰ وات روشنایی ۱۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰درجه سایز ۱۰۰ × ۵۰ × ۴۸۰		لیون ✓
12	MBA4228 14W2	۱۴ وات روشنایی ۱۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰درجه سایز ۱۱۰ × ۵۰ × ۶۵۰		4
12	LUTZE MB030 MH45	۳۰ وات سه طرفه روشنایی ۲۳۰۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰درجه سایز ۵۷ × ۵۲ × ۴۷۰ در رنگ های آفتابی، مهتابی، استاندارد		5 لوتزه 6

سوکت پاپ آپ 4M در رنگ بدنه سفید و مشکی

1	DAFINEH MB2S2USB	سوکت رومیزی توکار ۲ سوکت برق و ۲ USB دارای محافظ USB		دیفینه ✓ 4
---	----------------------------	--	--	---------------

آیفون تصویری 4M

1	RL-03M3	آیفون تصویری تک واحدی ویلاست با مانیتور ۷ اینچ رنگی باز کردن درب پارکینگ راه اندازی با ۲ رشته سیم دارای یک سال ضمانت		8
---	---------	--	--	---

چشم دیجیتال 4M جهت نصب روی درب واحد (ELECTRONIC PEEP-HOLE VIEWER)

20	RLM281	دارای صفحه نمایش دیجیتال ۲/۸ اینچی قابلیت ثبت تصاویر دارای ۲ گیگ حافظه داخلی باتری قابل شارژ دارای شاسی زنگ روی لنز پشت درب		9
----	--------	--	--	---

چراغ های ریلی INDOOR | COB | TRACK در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	TUS MB003 HB10track	۳ وات روشنایی ۲۲۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۸۰ × ۶۵ × ۴۰		طوس ✓ ۱
۵۰	MB006 HB10track	۶ وات روشنایی ۴۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۰۰ × ۹۵ × ۵۰		۲
۵۰	MB009 HB10track	۹ وات روشنایی ۶۷۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۰۰ × ۱۰۵ × ۶۰		۳
۱۰	MB016 HB10track	۱۶ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۵۰ × ۸۰ × ۱۹۰		۴
۱۰	MB030 HB10track	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۶۰ × ۱۰۰ × ۱۹۰		۵

چراغ های ریلی INDOOR | COB | TRACK بدنه سفید با رنگ آفتابی و مهتابی - بدنه مشکی با رنگ آفتابی و استاندارد

۸	ATLAS MBDGSD 16520A	۲۰ وات روشنایی ۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		اطلس ✓ ۶
۸	MBDGSD 16530A	۳۰ وات روشنایی ۱۸۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۶۵ × ۱۰۵ × ۱۹۰		۷
۸	MBDGSD 18040A	۴۰ وات روشنایی ۲۵۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۸
۸	MBDGSD 18050A	۵۰ وات روشنایی ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۲۰ × ۱۹۰		۹
۴۰	ROTANO 10025007	۷ وات / بدنه مشکی روشنایی ۶۳۰ لومن رنگ آفتابی سایز ۴۸ × ۱۴۰ × ۱۷۰		روتانو ۱۰

ریل های فلزی در رنگ های سفید و مشکی (TRACK)

۱۰	20092050	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۰/۵ متری		۱۱
۱۰	20092100	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱ متری		۱۲
۱۰	20092150	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۱/۵ متری		۱۳
۱۰	20092200	ریل فلزی چراغ پروژکتوری ۲ متری		۱۴
۱	20092002	رابط ریل فلزی ۹۰ درجه چراغ پروژکتوری		۱۵
۱	20092001	رابط ریل فلزی مستقیم چراغ پروژکتوری		۱۶

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65 نیزه ای و پایه دار در رنگ مهتابی

۱	VP02051	۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن سایز ۹۸ × ۸۵		۱۷
۱	VP02091	۹ وات روشنایی ۶۳۰ لومن سایز ۱۴۳ × ۸۶		۱۸
۱	VP02151	۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن سایز ۱۶۵ × ۱۰۲		۱۹

چراغ های پروژکتوری COB | INDOOR در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۵۰	LINARD MB005 HB14	۱ × ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۸۰		لینارد ۱
۲۰	MB010 HB14	۲ × ۵ وات روشنایی ۷۰۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۲۲۰		۲
۱۰	MB015 HB14	۳ × ۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۳۸ درجه سایز ۱۷۰ × ۹۰ × ۳۰۰		۳
۱۰	BESLER MB209 HB10	۲ × ۹ وات روشنایی ۱۳۵۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۱۲۵ × ۱۰۵ × ۲۲۰		بسلر ۴

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65

۵۰	LANDA 50192003	۳ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی، نارنجی زاویه تابش ۵ درجه سایز ۴۳ × ۹۰ × ۱۰۶		لانداندا ۵
۲۰	50192010	۱۰ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی، یخی قرمز، سبز، آبی و نارنجی زاویه تابش ۵ درجه سایز ۱۳۸ × ۷۰ × ۱۲۰		۶

چراغ های پروژکتوری COB - IP65 نیزه ای و پایه دار

۵۰	DELTA MB005 305RD	ثابت ۵ وات روشنایی ۴۵۰ لومن رنگ مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۴۳ × ۶۰ × ۲۴۵		دلتا ۷
۵۰	DELPHI MB006 308RD	چمنی ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۷۵ × ۲۳۵		دلفی ۸
۵۰	MB006 308CO	ثابت ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن در رنگ نارنجی، آبی، قرمز، پرتقالی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰		۹
۵۰	MB006 308RGB	ثابت ۵ وات روشنایی ۳۵۰ لومن RGB COLOR زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۷۰ × ۶۰ × ۱۲۰		۱۰
۱	500551	نیزه چراغ چمنی بدنه آلومینیومی		۱۱

چراغ های پروژکتوری پاور LED - IP65 نیزه ای و پایه دار

۵۰	TETA SP3x1	۳ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی سبز، قرمز، بنفش، آبی و نارنجی سایز ۴۱ × ۸۶		تتا ۱۲
۳۰	SP7x1	۷ وات در رنگهای آفتابی، مهتابی بنفش، سبز و نارنجی سایز ۹۰ × ۱۱۲		۱۳


پروژکتورهای SMD - IP65 در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	OMEGA MB100030 MB100032	۳۰ وات روشنایی ۲۸۰۰ لومن سایز ۲۱۵ × ۱۴۵ × ۳۰		۱ <input checked="" type="checkbox"/>
۱	MB100034 MB100036	۵۰ وات روشنایی ۴۹۰۰ لومن سایز ۲۴۰ × ۱۶۰ × ۳۳		۲ <input type="checkbox"/>
۱	MB100037 MB100039	۱۰۰ وات روشنایی ۸۰۰۰ لومن سایز ۲۸۰ × ۱۹۵ × ۳۴		۳ <input type="checkbox"/>
۱	MB100040 MB100042	۱۵۰ وات روشنایی ۱۳۵۰۰ لومن سایز ۳۷۵ × ۲۵۵ × ۳۶		۴ <input type="checkbox"/>

پروژکتورهای جدید SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	SLIM 50092030	۳۰ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۰ × ۱۷۰ × ۱۰۰		۵ <input checked="" type="checkbox"/>
۵	50092050	۵۰ وات روشنایی ۵۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۴۵ × ۲۱۶ × ۱۲۰		۶ <input type="checkbox"/>
۳	50092100	۱۰۰ وات روشنایی ۱۰۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۹۲ × ۲۶۰ × ۱۳۰		۷ <input type="checkbox"/>
۲	50092200	۲۰۰ وات روشنایی ۲۰۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۳ × ۳۱۵ × ۱۵۰		۸ <input type="checkbox"/>

پروژکتورهای SMD - FLAT - IP65 در رنگ های آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	GAMMA MBFL 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۹۲ × ۱۷۲ × ۶۰		۹ <input checked="" type="checkbox"/>
۴	MBFL 70W	۷۰ وات روشنایی ۴۹۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۸۵ × ۲۵۰ × ۷۰		۱۰ <input type="checkbox"/>

پروژکتورهای SMD جدید سری ATG - IP65 در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۴۰	ATG MBATG 15W	۱۵ وات روشنایی ۱۰۵۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۴۰ × ۱۲۵ × ۳۵		۱۱ <input checked="" type="checkbox"/>
۲۰	MBATG 30W	۳۰ وات روشنایی ۲۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۸۰ × ۱۶۰ × ۳۵		۱۲ <input type="checkbox"/>
۸	MBATG 60W	۶۰ وات روشنایی ۴۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۵۰ × ۲۳۰ × ۴۵		۱۳ <input type="checkbox"/>
۸	MBATG 100W	۱۰۰ وات روشنایی ۷۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۵۰ × ۲۴۰ × ۴۵		۱۴ <input type="checkbox"/>
۵	MBATG 200W	۲۰۰ وات روشنایی ۱۴۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۵۵۰ × ۳۸۰ × ۶۰		۱۵ <input type="checkbox"/>
۱	MBATG 500W	۵۰۰ وات روشنایی ۳۵۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۳۸۰ × ۶۰		۱۶ <input type="checkbox"/>

پروژکتور آویز کارگاهی SMD | IP65 در رنگ مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	ATRIS 50052100	۱۰۰ وات روشنایی ۸۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۹۸ × ۲۶۰		آتریس ۱
۱	50052150	۱۵۰ وات روشنایی ۱۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۰ × ۳۱۰		۲
۱	50052200	۲۰۰ وات روشنایی ۱۷۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۰۵ × ۳۶۰		۳

لامپ چتری کارگاهی سریچ E27 | SMD در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۳	LINUX 4110202100	۱۰۰ وات روشنایی ۹۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۲۰۰ × ۴۵۰		لینوکس ۴

چراغ SMD | IP65 مقاوم در برابر ساعقه در رنگهای آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	PHOTON TS10W40A010 50132100	۱۰۰ وات روشنایی ۱۰۵۰۰ لومن سایز ۸۱ × ۲۴۰ × ۵۷۰		فوتون ۵
۱	TS15W40A010 50132150	۱۵۰ وات روشنایی ۱۵۸۴۰ لومن سایز ۸۱ × ۲۴۰ × ۶۸۴		۶
۱	TS20W40A010 50132200	۲۰۰ وات روشنایی ۲۰۳۵۰ لومن سایز ۸۱ × ۲۸۰ × ۸۱۶		۷

پروژکتورهای COB / IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی | سفارشی - زمان تحویل

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	SAHRA MB240FAJDL 50162240	۲۴۰ وات روشنایی ۳۱۲۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۰ × ۲۸۰ × ۴۴۰		صحرا ۸
۱	MB480FAJDL 50162480	۴۸۰ وات روشنایی ۶۲۴۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰۰ درجه سایز ۱۹۰ × ۴۰۰ × ۵۸۰		۹

پروژکتور COB | IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی | سفارشی - زمان تحویل

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	ATOM MB500HLGDL 50152500	۵۰۰ وات روشنایی ۱۲۴۰۸ لومن پرتاب نور به طول ۵۰۰ متر زاویه تابش ۵ درجه سایز ۲۹۰ × ۴۷۰		اتم ۱۰

پروژکتور COB | IP67 زاویه تابش ۳ درجه در رنگ آفتابی | سفارشی - زمان تحویل

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱	STAR 50142045	۴۵ وات روشنایی ۳۶۰۰ لومن پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر سایز ۱۷۰ × ۱۴۵ × ۲۸۵		استار ۱۱
۱	50142068	۶۸ وات روشنایی ۵۴۴۰ لومن پرتاب نور به طول ۱۰۰ متر سایز ۱۷۰ × ۱۴۵ × ۴۲۸		۱۲

والوشر پرتاب مستقیم | COB & SMD | IP54 در رنگ آفتابی (بدنه مشکی)

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۲۰	PLUTON 50013014	۱۴ وات ۷ پاور نیم گرد روشنایی ۱۶۸۰ لومن سایز ۶۰ × ۱۶۰ × ۲۰۰ چیپ کری		پلوتون ۱

والوشر پاور LED | IP65 هر لامپ ۱ وات در رنگهای آفتابی و مهتابی | پرتاب نور ۱۰ الی ۱۵ متر با لنزهای قابل تنظیم-سفارشی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰	POLUR WAL3	۳ وات روشنایی ۳۹۰ لومن طول ۱۳ سانت		پلور ۲
۱۰	WAL6	۶ وات روشنایی ۷۸۰ لومن طول ۲۶ سانت		۳
۱۰	WAL9	۹ وات روشنایی ۱۱۷۰ لومن طول ۲۶ سانت		۴
۱۰	WAL12	۱۲ وات روشنایی ۱۵۶۰ لومن طول ۵۱ سانت		۵
۱۰	WAL18	۱۸ وات روشنایی ۲۳۴۰ لومن طول ۵۱ سانت		۶
۶	WAL24	۲۴ وات روشنایی ۳۱۲۰ لومن طول ۱۰۰ سانت		۷
۶	WAL36	۳۶ وات روشنایی ۴۶۸۰ لومن طول ۱۰۰ سانت		۸

والوشر COB - IP67 هر لامپ ۳ وات در رنگهای آفتابی و مهتابی

۸	NOVA MBWA 21L	۲۱ وات روشنایی ۱۶۸۰ لومن رنگهای آفتابی و مهتابی سایز ۴۵ × ۴۵ × ۴۰۰ پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر		نوو ۹
۸	MBWA 54L	۵۴ وات روشنایی ۴۳۲۰ لومن در رنگ آفتابی سایز ۴۵ × ۴۵ × ۱۰۰۰ پرتاب نور ۳۰ الی ۴۰ متر		۱۰



پنل روکار خطی SMD در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		۷۰ وات روشنایی ۴۶۰۰ لومن زاویه تابش ۱۸۰ درجه سایز ۹۱۰ × ۵۲ × ۵۷	RATO 1000121 1000122 1000123	۱۲

پنل های روکار خطی SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی و استاندارد

۲		۱۸ وات روشنایی ۱۵۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۶۰۰ × ۷۵ × ۲۵	RHINE MBXTD 600A	۱۰
۳		۳۶ وات روشنایی ۳۰۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۱۲۰۰ × ۷۵ × ۲۵	MBXTD 1200A	۱۰

پنل های روکار SMD | IP65 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار در رنگ استاندارد 4000K

۴		۵۰ وات روشنایی ۴۰۰۰ لومن سایز ۱۲۱۰ × ۹۰ × ۶۰	RANAK 20052050	۱۲
---	--	--	--------------------------	----

چراغ گرد استخری SMD | IP68 در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد ، آبی ، قرمز ، سبز

۵		۲۰ وات ۱۲ ولت DC بدون ترانس زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۷۵ × ۷۰ دارای یک سال ضمانت	AURORA 12391020	۱
۶		کاسه توکار عمق قوطی داخل کار ۱۱۰ سایز ۲۷۵ × ۷۰	12401000	۱
۷		قاب روکار سایز ۳۳۰ × ۷۰	12411000	۱

ترانس سفارشی در وات های 100 ، 150 ، 200 ، 300 موجود می باشد.

پروژکتورهای استخری POWER LED - IP68 در رنگ های آفتابی ، قرمز ، آبی و سبز

۸		۶ وات ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی ۵۴۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۱۲۰ × ۱۱۰	ALPHA 50062006 50082006	۱۸
۹		۳۶ وات ۲۲۰ و ۲۴ ولت روشنایی ۳۱۰۰ لومن زاویه تابش ۱۰ درجه سایز ۲۰۶ × ۱۸۰	50062036 50082036	۶
۱۰		۲۴ وات / ۱۲ ولت روشنایی ۱۵۶۰ لومن در رنگ مهتابی زاویه تابش ۴۵ درجه سایز ۳۰۰ × ۸۰	KENTON 10391024	۱۰
۱۱		ترانس همراه با کابل ۱۵ متری	10391024001	۱۰


چراغ های توکار پله ای SMD | HIGH POWER در رنگهای آفتابی و مهتابی

تعداد در کارتن	کد کالا	شرح کالا	محصول	ردیف
۱۰۰	BAIKAL MB003 HS17RD	گرد ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۰ سایز ۵۴ × ۶۰		بایکال ✓ ۱
۱۰۰	MB003 HS17SQ	مربع ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۴۰ سایز ۵۴ × ۶۰		۲


چراغ های توکار پله ای دور شیشه SMD | HIGH POWER در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	NEPAL MB003 425SFRD	گرد ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۵۰ سایز ۵۴ × ۶۰		نپال ✓ ۳
۱۰۰	MB003 425SFSQ	مربع ۳ وات روشنایی ۲۱۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۵۰ سایز ۵۴ × ۶۰		۴

چراغ های توکار پله ای IP54 | HIGH POWER | SMD در رنگهای آفتابی و مهتابی

۵۰	SABALAN MB005 525SFSQ	۵ وات روشنایی ۲۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۸۳ × ۸۳ × ۴۵ رنگ بدنه سفید و طوسی		سبلان ۵
----	------------------------------------	--	---	------------

چراغ های توکار پله ای SMD - IP65 در رنگهای آفتابی و مهتابی

۱۰۰	ALPE MB001 170SQ	۱ × ۱ وات روشنایی ۱۰۰ لومن زاویه تابش ۴۵ درجه فریم ۶۵ × ۶۵ سایز ۷۰ × ۷۰ × ۵۵		آپ ۶
-----	-------------------------------	--	---	---------

چراغ توکار پله ای IP54

۲۰	ARARAT 10121008	پله ای SMD ۱۰ وات سایز ۸۰ × ۱۲۵ × ۲۲۵		آرارات ✓ ۷
۲۰	10121027	پله ای سربیش معمولی سایز ۸۰ × ۱۲۵ × ۲۲۵		۸


فتوسل

۵۰	PHOTOCELL 12012010	فتوسل ۱۰ آمپر		فتوسل ✓ ۹
۵۰	12012016	فتوسل ۱۶ آمپر		۱۰
۵۰	12012025	فتوسل ۲۵ آمپر		۱۱


سر پیچ فتوسل دار هوشمند با تایمر ۴ زمانه (فصلی)

ردیف	محصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن
۱		دو فصل / سه حالت سرپیچ E27	FOTE27	۵۰


کابل کواکسیال با فویل و شیلد

۲		کابل آنتن ۲۷-۴/۵۵ ۷۵ اهم در حلقه ۱۰۰ و قرقره ۳۰۰ متری مغز تمام مس	S 300 = 10 S 100 = 12	متر
---	---	---	--------------------------	-----

نوار چسب برق 3M

۳		طول نوار چسب : ۱۸/۳۰ متر عرض نوار چسب : ۱۶ میلی متر ضخامت نوار چسب : ۰/۱۵ میلی متر رنگ نوار چسب : مشکی	260	تری ام
---	---	---	-----	--------

قوطی کلید

۴		قوطی کلید ناف دار ، عمق دار پیچ خور چهار طرف	126	برکر
---	---	---	-----	------

کلیدهای لمسی در رنگ های سفید و مشکی همراه با قوطی مخصوص (TOUCH SWITCH)


۵		کلید تک پل TOUCH سایز ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	RLK1	۳۰
۶		کلید دو پل TOUCH سایز ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	RLK1	۳۰
۷		کلید سه پل TOUCH سایز ۵۸ × ۸۸ × ۸۸	RLK3	۳۰

کلیدهای لمسی در رنگ های سفید و مشکی نصب در قوطی معمولی (TOUCH SWITCH)

۸		کلید تک پل TOUCH سایز ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	TEC-661	۱
۹		کلید دو پل TOUCH سایز ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	TEC-662	۱
۱۰		کلید چهار پل TOUCH سایز ۴۸ × ۸۶ × ۸۶	TEC-664	۱

ردیف	محبصول	شرح کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
۱		تراشه ۵۷۳۰ تراکم ۱۲۰ لامپ در هر متر مصرف ۵ وات در هر متر سایز ۶ × ۱۳ روشنایی ۲۵۰ لومن در هر متر در رنگ های آفتابی ، مهتابی ، استاندارد قرمز ، آبی ، سبز، بنفش و انبه ای	NILE 357302120	داخل کارتن ۵ عدد سرسیم موجود است	۵۰


چراغ SMD/DOB - DOWN LIGHT تخت در رنگ های آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۲		۷ وات روشنایی ۴۲۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه فریم ۸۰ سایز ۳۵ × ۱۰۰ جنس بدنه مواد پلیمری مهندسی شده	ZOMOROD 22001007		۱۰۰
---	---	---	----------------------------	--	-----


چراغ ریلی INDOOR | COB | TRACK بدنه سفید و مشکی با رنگ آفتابی، مهتابی و استاندارد 4000K

۳		۱۶ وات روشنایی ۱۵۲۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۲۰ × ۶۰ × ۱۵۵	ERIS 1052027016		۵۰
۴		۳۰ وات روشنایی ۲۸۵۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۳۵ × ۷۵ × ۱۷۵	1052027030		۵۰
۵		۳۵ وات روشنایی ۳۵۰۰ لومن زاویه تابش ۶۰ درجه سایز ۲۳۵ × ۷۵ × ۱۷۵	1052027035		۵۰

پنل توکار SMD - BACK LIGHT (کف چین) در رنگهای آفتابی ، مهتابی و استاندارد 4000K

۶		۸۰ وات روشنایی ۶۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۳۳ × ۵۹۵ × ۵۹۵	ALLIUM 10542080		۵
---	---	--	---------------------------	--	---

پنل روکار SMD مربع در رنگ استاندارد 4000K

۷		۸۰ وات روشنایی ۶۷۰۰ لومن زاویه تابش ۱۲۰ درجه سایز ۴۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰	ISATIS 20542080		۵
---	---	--	---------------------------	--	---

سنسور حرکتی INFRARED حساسیت ۳ تا ۲۰۰۰ لوکس (SENSOR)

۸		سقفی توکار ۳۰۰ وات IP20 تک سنسور دید ۱۰ متر شعاع دید ۱۶۰ درجه	S100		۵۰
---	---	---	------	--	----